brzask

BRZASK — PALARNIA KAWY

Księga znaku

Podstawowe zasady stosowania logo, kolorystyki i typografii marki.



Wersja podstawowa 1.0

Listopad 2026

Makieta koncepcyjna — projekt demonstracyjny, dane przykładowe.

01

Znak

Logo Brzasku składa się z sygnetu i logotypu. Sygnet to łukowe okno palarni, w którym wschodzi słońce — moment, w którym zaczyna się pierwsze palenie dnia.

Pasy pod linią horyzontu to odbicie światła i jednocześnie warstwy ziarna w bębnie. Logotyp zapisany jest małymi literami: ciepło, bez dystansu.



Sygnet

łuk okna + słońce na horyzoncie

Logotyp


Bricolage Grotesque Bold, krój zamieniony na krzywe

02

Konstrukcja i pole ochronne

Znak zbudowany jest na siatce modułowej. Moduł **x** to 1/8 szerokości sygnetu. Łuk ma promień 4x, słońce osadzone jest na linii horyzontu w 6x.

Wokół logo zachowujemy pole ochronne o szerokości **2x** z każdej strony. W tym obszarze nie umieszczamy tekstu, grafik ani krawędzi formatu.



SIATKA KONSTRUKCYJNA SYGNETU



POLE OCHRONNE = 2X

03

Minimalny rozmiar

Poniżej podanych wartości pasy w słońcu zlewają się, a logotyp traci czytelność. Przy bardzo małych formatach stosujemy sam sygnet.

Wartości dotyczą szerokości całego znaku.

Logo poziome

DRUK / EKRAN



60 mm
ZALECANY



35 mm
STANDARD



22 mm · 120 px
MINIMUM

Sam sygnet

FAVICONY, PIECZĄTKI, NADRUKI



14 mm
ZALECANY



9 mm
STANDARD



5 mm · 24 px
MINIMUM


04


Wersje znaku


Kolor — wersja podstawowa, na jasnych tłach Mleko i Świt oraz na bieli.

Białe na ciemnym — na tle Espresso, zdjęciach i ciemnych opakowaniach. Słońce jest wycięte i przyjmuje kolor tła.

Czarne — druk jednobarwny, faktury, grawer, pieczątki.







05

Kolorystyka

Paleta pochodzi z palarni: ciemne palone ziarno, ogień w piecu i jasne światło poranka. Wartości Pantone są przybliżone — przy druku należy wykonać proof.

PROPORCJE UŻYCIA



MLEKO 45 · ESPRESSO 30 · ŚWIT 12 · BRZASK 9 · POPIÓŁ 4

Espresso

kolor główny, typografia

HEX	#2A1B15
RGB	42 27 21
CMYK	40 70 75 78
PMS	Black 4 C≈

Brzask

akcent, sygnet

HEX	#E2622B
RGB	226 98 43
CMYK	0 72 88 0
PMS	7578 C≈

Świt

tła, opakowania

HEX	#F6D9B8
RGB	246 217 184
CMYK	2 16 28 0
PMS	7506 C≈

Mleko

tło podstawowe

HEX	#FBF5EC
RGB	251 245 236
CMYK	1 3 7 0
PMS	9224 C≈

Popiół

tekst pomocniczy

HEX	#8E827A
RGB	142 130 122
CMYK	38 40 44 18
PMS	402 C≈

06

Typografia

Dwa kroje z otwartą licencją (OFL), z pełnym zestawem polskich znaków. Bricolage Grotesque nadaje charakter nagłówkom, Instrument Sans zapewnia spokojny, czytelny tekst.

NAGŁÓWKI · LOGOTYP

Aą

Bricolage Grotesque

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUWY
ZŹŻ aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
0123456789

Medium **Bold**

TEKST · INTERFEJS

Aą

Instrument Sans

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRSŚTUW
YZŹŻ aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
0123456789

Regular **SemiBold**

H1 · 40/40

Świeżo palone we wtorek

TEKST · 10/15

Etiopia Guji, obróbka myta. Nuty bergamotki, moreli i herbaty jaśminowej.

07

Niepoprawne użycie

Znak stosujemy wyłącznie z plików źródłowych. Nie przerysowujemy go, nie modyfikujemy proporcji, kolorów ani układu.

Jeśli tło jest niejednolite lub zbyt jasne/ciemne dla wersji kolorowej, wybieramy wersję monochromatyczną.



Nie zniekształcaj proporcji



Nie obracaj znaku



Nie zmieniaj kolorów



Nie dodawaj cieni ani efektów



Nie stosuj na tle o słabym kontraście



Nie zmieniaj układu elementów

08


Przykładowe zastosowania

Wizytówka 85 × 55 mm: awers w kolorze Espresso z sygnetem, rewers na papierze w odcieniu Mleko z pionowym pasem Brzask.

Awatar w mediach społecznościowych: sam sygnet wyśrodkowany w kole, z marginesem min. 22% średnicy.



AWATAR · PROFIL



AWATAR	400 × 400 px, PNG
MARGINES SYGNETU	min. 22% średnicy
TŁO	Espresso / Brzask / Świt



brzask.example · kontakt@example.pl

Makieta koncepcyjna — projekt demonstracyjny, dane przykładowe.